



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН

✉ гр. Сливен ул.Орешак № 15-А

☎ 044 /62 27 42

факс ☎ 044/ 66 25 28

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: *„Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции.*

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен”.

1. Техническо обслужване - извършва се по заявка на Възложителя след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя и следва да обхваща в пълен обем и периодичност изискванията на производителя и стандартите за съответната марка автомобили. Техническото обслужване следва да включва смяна на филтри и масла, както и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране.

▪ Смяната на филтри и масла включва смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър, както смяна на масло, като типовете филтри и масло, както и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложиени от производителя съответната марка автомобили.

▪ Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите включва компютърна диагностика на двигателя, проверка на отоплителна и охладителна система, проверка на смазочна система, проверка на горивна система, проверка на изпускателна система, проверка на кормилна система, проверка на спирачна система, проверка на запалителна система и ел. оборудване, проверка на трансмисия, проверка на ходова част.

В резултат на техническото обслужване и извършената проверка на системите на автомобили, Изпълнителят изготвя констативен протокол или друг документ с препоръки за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобилите в състояние годни за експлоатация, в съответствие с нормативните изисквания.

2. Периодични технически прегледи по заявка на Възложителя – извършват се по искане на Възложителя за установяване на състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобили, включващи:

- компютърна диагностика на двигателя;
- проверка на отоплителна и охладителна система;
- проверка на смазочна система;
- проверка на горивна система;
- проверка на изпускателна система;
- проверка на кормилна система;
- проверка на спирачна система;
- проверка на запалителна система и ел. оборудване;
- проверка на трансмисия;
- проверка на ходова част.

В резултат на техническите прегледи и извършената проверка на системите на автомобили, Изпълнителят изготвя констативен протокол или друг документ с препоръки за извършване на текущ

ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобилите в състояние годни за експлоатация, в съответствие с нормативните изисквания.

3. Текущ ремонт - извършва се по заявка на Възложителя при възникнали повреди по време на експлоатация на автомобила, както и при установена в резултат на техническо обслужване или на периодичен технически преглед необходимост от ремонт. При необходимост от ремонт. Изпълнителят трябва да има възможност да извършва:

- ремонт на двигател и неговите системи (извършване на диагностика и ремонт, включително и смяна на масло, филтри, ремъци и гарнитури);
- ремонт (смяна) на агрегати, възли, прибори и части от горивната система;
- ремонт (смяна) на агрегати, възли, прибори и части от охладителната/ отоплителната система;
- ремонт (смяна) на агрегати, възли, прибори и части от запалителната система и ел. оборудването;
- ремонт (смяна) на агрегати, възли и части от кормилната система;
- ремонт на спирачна система (смяна на накладки, смяна на спирачни дискове, смяна (ремонт) на спирачни апарати, други ремонти по спирачната система);
- ремонт на ходова част, окачване и трансмисия (смяна на амортизатори, смяна на тампони, втулки, носачи, накрайници и биелетки, смяна на лагери, смяна (ремонт) на съединител, ремонт на предавателна кутия, регулиране на преден и заден мост, смяна (ремонт) на полуоси, други ремонти по окачването и трансмисията);
- възстановяване на деформирани детайли (тенекеджийски услуги);
- бояджийски услуги;
- регулиране на ходова част;
- проверка зарядността на акумулаторните батерии;
- проверка и зареждане на климатичната система;

Гореизброените дейности не изчерпват целия обхват на услугата и могат да бъдат допълвани в периода на действие на договора, в зависимост от нуждите на Възложителя.

Важно: На основание §3, ал. 3 от Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз (*изм. - дв. бр. 33 от 2017 г.*), издадена от Комисията за финансов надзор (*Обн. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г., доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.*), до приемане на методиката по чл. 1, ал. 3 от тази наредба се прилага методиката по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, на Комисията за финансов надзор (отм.). В конкретния случай Приложение № 5 към чл. 15, ал. 4 на отменената Наредба № 24 от 08.03.2006 - времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да превишава стойностите по приложението.

4. Доставка на резервни части, материали, консумативи и принадлежности:

■ Доставката на резервни части, материали, консумативи и принадлежности, необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на МПС се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя. Доставените, вложени и монтирани резервни части, материали, консумативи и принадлежности следва да са оригинални за съответната марка автомобил и да отговарят на изискванията за качество в Р. България. В случай, че оригиналните части се оказват икономически неизгодни за Възложителя, Изпълнителя има право да вложи съвместими такива за съответната марка и модел МПС.

■ Основните оригинални резервни части, материали и консумативи са описани в Техническа спецификация на оригиналните резервни части, материали и консумативи за МПС обект на обществената поръчка, като те ще се заплащат от Възложителя, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, което е обвързващо за целия срок на изпълнение на поръчката.

■ При изпълнението на поръчката е възможно да се наложи доставка и монтаж на оригинални и/или съвместими резервни части, материали и консумативи, извън посочените в Техническа спецификация на резервните части, материали и консумативи, за влагането на които се изисква предварително одобрение и съгласие от Възложителя.

■ При необходимост от доставка на резервни части за извършване на техническо обслужване, които не са налични в склад, срокът за доставката им е до 5 (пет) работни дни, считано от датата на писмената поръчка за ремонт.

■ Вложените резервни части, материали и консумативи се заплащат от Възложителя по цени, редуцирани с предложената от участника отстъпка от цените на дребно, валидни в сервиза към момента на извършване на услугата.

■ Допустимо е използването на резервни части, предоставени от Възложителя. В този случай Изпълнителя не е обвързан с гаранционен срок.

5. Прием на автомобилите на Възложителя с предимство – приемане в сервиза до 1 (един) час след издаване на „Сервизна поръчка“. Приемането в сервизната база на Изпълнителя на автомобил на Възложителя за техническо обслужване или ремонт се извършва след получаване на заявка /на хартиен носител, чрез изпращане по факс или на електронната поща на Изпълнителя/ от Възложителя за всеки отделен автомобил. Изготвя се сервизна поръчка или друг аналогичен документ, в който се определя прогнозно времетраенето за извършване на съответната услуга.

6. Гаранция: Участниците трябва да гарантират качеството на извършените от него дейности по техническото обслужване и текущите ремонти (при необходимост) на автомобилите за срок, не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства. След извършения ремонт, Възложителят получава автомобила с **приемно-предавателен протокол**, в който е записан гаранционния срок на вложените материали и гаранционния срок на извършения ремонт. Да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни части, както и транспортирането на автомобили до сервиза, ако е необходимо.

Гаранционният срок на вложените резервни части да бъде не по-кратък от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подписване на приемно-предавателния протокол за извършената дейност/ремонт; ако не са придружени от фабрична гаранционна карта с указан в нея по-дълъг гаранционен срок.

В случай на некачествено извършен ремонт или при възникнал дефект на закупените части или материали, следва същите да бъдат отремонтирани за сметка на Изпълнителя в срок не повече от 5 (пет) работни дни от констатирането им, в зависимост от сложността на ремонта. Констатирането се извършва с протокол от страна на Възложителя.

Гаранционната отговорност за извършените ремонти в рамките на предложения гаранционен срок следва да важи и след приключването на договора за обществена поръчка.

7. Възложителя предоставя на участника, избран за изпълнител, автомобилите за първоначален технически преглед в срок до 1 /един/ месец след сключване на договора, а за всеки следващ - след изминат пробег от 10 000 км. или друг пробег за съответния автомобил, определен в сервизната книжка на техниката.

Разходите по първоначалния технически преглед са за сметка на избрания за изпълнител участник.

Участникът, избран за изпълнител, след преглед на автомобила, представя на възложителя документи (протокол за техническо състояние и проформа фактура за стойността на евентуалните ремонти и вложени резервни части и консумативи), от които да е видно състоянието на автомобилите към момента на предоставяне в сервизната база, както и необходимите **операции, които следва да бъдат извършени и резервните части и консумативи**, които следва да бъдат вложени за привеждането им в годен за експлоатация вид. Отбелязва се и времетраенето на обслужването или ремонта и стойността им. На базата на този документ Възложителят изготвя писмена поръчка за техническо обслужване или ремонт на автомобилите.

8. Разходите за транспорт от местонахождението на авариралите автомобили до сервизната база на изпълнителя са за сметка на изпълнителя.

Моторни превозни средства и селскостопанска техника стопанисвани от ТП "ДГС - Сливен".

№	Вид МПС	Марка, Модел	Идентифи-кационен номер	Година на производство	Регистрационен номер	Вид гориво
---	---------	--------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------

1.	Лек	Лада 21213	ХТА21213021696170	2003	CH 66 61 CC	Бензин/газ
2.	Лек	УАЗ 31514	ХТТ31514250591093	2005	CH 72 20 HC	Бензин/газ
3.	Лек	Лада 21214	ХТА21214061801160	2006	CH 56 66 AH	Бензин/газ
4.	Лек	Лада 21214	ХТА21214081894887	2008	CH 54 04 BB	Бензин/газ
5.	Лек	Лада 2121	ХТА212140B2006129	2011	CH 44 27 AK	Бензин/газ
6.	Лек	Лада 2121	ХТА212140B2030804	2011	CH 71 78 AK	Бензин
7.	Лек	Лада 469	ХТА21214061801417	2006	CH 53 83 AH	Бензин/газ
8.	Лек	Мицубиши L300	JMBLNP25WMA001314	1991	CH 16 56 HH	Дизел
9.	Лек	Лада 21214	ХТА21214061816713	2006	CH 94 15 AK	Бензин
10.	Лек	Лада 21214	ХТА21214081877355	2008	CH 03 52 BB	Бензин/газ
11.	Лек	Форд Мондео	WFONXXGBBNPC46013	1993	CH 99 00 HC	Бензин
12.	Лек	Лада 21214	ХТА21214081899934	2009	CH 16 21 KK	Бензин/газ
13.	Товарен автомобил	ТОЙОТА Хайлюкс	MROHR22G501505039	2007	CH 97 88 KK	Дизел
14.	Товарен автомобил	ГРЕЙТ УОЛЛ СТИЙД 5	LGWDBE175BC658085	2012	CH 36 84 KA	Дизел
15.	Товарен автомобил	ТОЙОТА Ланд Круизер 120	JTEBZ29J400015893	2006	CH 07 07 AM	Дизел
16.	Джип	ТОЙОТА РАВ-4	JTEHH20V300263419	2003	CH 25 96 BH	Бензин
17.	Лек	Лада 4x4	ХТА212140F2227437	2015	CH 76 52 AM	Бензин/газ
18.	Лек	Лада 4x4	ХТА212140F2228111	2015	CH 76 53 AM	Бензин/газ
19.	Товарен автомобил	УАЗ 3909	ХТТ390995H1214418	2017	CH 12 60 AC	Бензин
20.	Моторни триони – 3 бр.	Щил MS 362	Работен обем см ³ мин.59.0 Мощност kW/к.с. мин. 3,5/4,8 Тегло в кг - макс 5.8 Дължина на шината см - 40 Звуково налягане dB (A) - макс. 105.0 Звукова мощност dB (A) макс 117.0 Ниво на вибрациите ляво/дясно м/сек ^{2 5)} - макс. 3.5/3.5	2015	-	Бензин
21.	Моторни триони – 6 бр.	Щил MS 391	Работен обем см ³ мин.64.1 Мощност kW/к.с. мин. 3,3/4,5 Тегло в кг - макс 6.2 Дължина на шината см - 45 Звуково налягане dB(A) - макс. 105.0 Звукова мощност dB(A) макс 117.0 Ниво на вибрациите ляво/дясно м/сек ^{2 5)} - макс. 4.0/4.0	2015	-	Бензин
22.	Дискова косачка	-	-	-	-	Бензин
23.	Навесен сеносъбирач	-	-	-	-	Бензин
24.	Мотокултиватор	-	-	-	-	Бензин
25.	Моторни коси Хускварна – 2 бр.	-	-	-	-	Бензин
26.	Моторна коса	-	-	-	-	Бензин
27.	Трактор колесен	YANMAR	22B - 61431	2005	CH 033 11	Дизел

Забележка:

- Горепосоченият списък не е изчерпателен, с което Възложителят си запазва правото да допълва нови или съкращава вече заявени за ремонт моторни превозни средства и селскостопанска техника!

- Участникът трябва да представи оферта, отговаряща на изискванията на техническото задание.

- Срок на изпълнение на обществената поръчка – 12 (дванадесет) месеца от дата на сключване на договор с изпълнителя, до изчерпване на стойността на договора в размер на **70 000 лв.** без ДДС или до сключване на нов договор в следствие на проведена обществена поръчка със същия предмет.

Техническа спецификация на резервните части, материали и консумативи за МПС и селскостопанска техника обект на обществената поръчка:

№	Наименование
1	Мазилна система
1.1	Маслен филтър – консуматив
1.2	Масло двигател – консуматив
1.3	Масло предавателна кутия – консуматив
2	Горивна система
2.1	Горивен филтър – консуматив
2.2	Въздушен филтър – консуматив
2.3	Бензинова помпа - резервна част
2.4	Карбуратор - резервна част
2.5	Разпръсквачи - резервна част
3	Спирачна система
3.1	Спирачен маркуч – резервна част
3.2	Спирачни апарати - резервна част
3.3	Предни накладки к-т – резервна част
3.4	Задни накладки к-т – резервна част
3.5	Предни спирачни дискове к-т – резервна част
3.6	Задни спирачни дискове к-т – резервна част
3.7	Спирачна течност – 1 л – консуматив
3.8	Накладки ръчна спирачка - консуматив
4	Охладителна система
4.1	Водна помпа – резервна част
4.2	Термостат – резервна част
4.3	Антифриз силиконов /червен/-концентрат -1 л – консуматив
5	Електрическа система
5.1	Ел. датчик за температура на двигател – резервна част
5.2	Ел. датчик за налягане на маслото – резервна част
5.3	Реле за мигачи – резервна част
5.4	Реле за фарове – резервна част
5.5	Крушка за фар 1 – консуматив
5.6	Крушка за фар 2 – консуматив
5.7	Крушка за стоп – консуматив
5.8	Крушка за мигач – консуматив
5.9	Крушка за габарити – консуматив
5.10	Крушка за халоген – консуматив
6	Ходова част
6.1	Преден амортизатор – резервна част
6.2	Заден амортизатор – резервна част
6.3	Шарнирен болт – резервна част
6.4	Кормилен крайник – резервна част
6.5	Тампон на заден мост – резервна част
6.6	Тампон на стабилизираща шанга – резервна част

6.7	Предна селенова втулка на носач – резервна част
6.8	Задна селенова втулка на носач – резервна част
6.9	Носач к-т – резервна част
6.10	Биалета – резервна част
6.11	Лагер за предна главина – резервна част
6.12	Лагер за задна главина – резервна част
6.13	Тампон на амортисьор – резервна част
6.14	Прахозащитен маншон на амортисьор – резервна част
6.15	Маншон за каре на полуоска – резервна част
6.16	Лагер за преден мост – резервна част
7	Ангренажен възел:
7.1	Ангренажен ремък – резервна част
7.2	Паразитна ролка ангренажен ремък – резервна част
7.3	Обтяжна ролка ангренажен ремък – резервна част
7.4	Алтернаторен ремък – резервна част
7.5	Паразитна ролка канален ремък – резервна част
7.6	Обтяжна ролка канален ремък – резервна част
7.7	Касета за съединител
7.8	Ангренажна верига
8	Амбриажен възел:
8.1	Притискателен диск – резервна част
8.2	Феродов диск – резервна част
8.3	Лагер за съединител – резервна част
8.4	Горна помпа за съединител – резервна част
8.5	Долна помпа за съединител – резервна част
8.6	Жило съединител
9	Запалителна система
9.1	Свещ запалителна
9.2	Стартерна ролка
9.3	Запалителни кабели
9.4	Подгревни свещи
10	Хидравлична система
10.1	Хидравлична течност – 1 л – консуматив
11	Климатична система
11.1	Фреон 134 /с индикатор за пропускливост и масло за охладителна с-ма/ - 100 гр. – консуматив
11.2	Поленов филтър – консуматив
12	Други резервни части, материали и консумативи
12.1	Чистачки к-т – консуматив
12.2	Подови стелки за салон/купе – к-т – консуматив

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка, баланс и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС-Сливен“.

1. Предлагащите гуми следва да са:

- оригинални и нови, произведени през 2018 година;
- с осигурено бързо и безтурбоментно отвеждане на водата;
- с широка контактна повърхност и да осигуряват равномерно разпределение на налягането върху нея;
- с експлоатационни характеристики, гарантиращи сигурност, аквапланинг, стабилност в завой при различни пътни условия, спирачен път, управляемост и др.;

- изработени от качествена каучукова смес за постигане на по-добър контакт при движение по мокри пътни настилки и заснежени пътища (относимо за зимните гуми);
- издържливи на киселинни и алкални въздействия на вещества, с които се обработват пътните платна (относимо за зимните гуми);
- да са изработени от качествена каучукова смес за постигане на по - добър контакт, както на сух, така и на мокър път (относимо за летните гуми).

Доставените артикули трябва да отговарят на изискванията за качество в Република България и/или в Европейския съюз.

2. Възложителят ще заявява периодично по електронна поща или по телефон, възникналите потребности от нови автомобилни гуми.

Артикулите - предмет на обществената поръчка се доставят в срок съгласно предложението на избрания изпълнител, но не по-дълго от 10 работни дни, считано от датата на заявката за доставка.

Доставката на нови гуми включва: **демонтаж на старите гуми, монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена).**

3. Смяна на гуми (демонтаж, монтаж, баланс и изправяне на джанти) – извършва се при подготовка на автомобилите за използване през пролетно-летния и есенно-зимния период и при необходимост.

4. Ремонтът на гуми включва: демонтаж на стара гума, монтаж на нова гума, лепене/ремонт на гума, обработка на джантата- демонтаж, изправяне и/или др. и монтаж , смяна на вентил, баланс на гума.

5. Описание на гумите по вид и брой се съдържа по-долу в настоящата Техническа спецификация. Участниците са длъжни да включат задължително в офертата си всички артикули, посочени в Техническата спецификация.

6. Възложителят предвижда максималната прогнозна стойност за доставка и ремонта на гумите да бъде до 11 000 лв. без ДДС. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на финансовия ресурс за посочените видове и количества доставки, демонтаж, баланс и монтаж на гуми и джанти. Срок на изпълнение на обществената поръчка – 12 (дванадесет) месеца от дата на сключване на договор с изпълнителя, до изчерпване на стойността на договора или до сключване на нов договор в следствие на проведена обществена поръчка със същия предмет

7. Минималният гаранционен срок на доставените гуми е 6 (шест) месеца, Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемателно - предавателен протокол за извършената доставка и монтаж на съответния вид гуми. При забелязани дефекти на гумите при доставката и/или монтажа или проявени такива през гаранционния срок, същите се заменят от изпълнителя, с нови, идентични на дефектната (дефектиралата) стока, както следва:

- при доставката - до подписването на приемателно-предавателния протокол;
- по време на гаранционния срок - не по-късно от 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на уведомление за констатиран дефект.

Всички разходи по подмяна на дефектно (дефектирало) изделие са за сметка на изпълнителя.

8. Мястото на изпълнение на поръчката е сервиза на изпълнителя.

	Вид МПС, марка, модел, рег. номер	Размер на гумите	Година на производство	Брой гуми	Вид гуми	
					зимни	летни
1	Лек автомобил, Лада Нива, СН 6661 СС	175/80 R16	DOT 2018 г.	2	2	-
2	Лек автомобил, Лада Нива, СН 5666 АН	175/80 R16	DOT 2018 г.	2	-	2
3	Лек автомобил, Лада Нива, СН 5404 ВВ	185/75 R16	DOT 2018 г.	2	2	-
4	Лек автомобил, Лада Нива, СН 4427 АК	185/75 R16	DOT 2018 г	2	-	2
5	Лек автомобил, Лада Нива, СН 7178 АК	175/80 R16	DOT 2018 г	2	2	-

6	Товарен автомобил, УАЗ 3909 СН 12 60 АС	225/75 R16	DOT 2018 г	2	2	-
7	Лек автомобил, Лада Нива, СН 5383 АН	175/80 R16	DOT 2018 г	2	2	-
8	Лек автомобил, Лада Нива, СН 9415 АК	175/80 R16	DOT 2018 г	2	-	2
9	Лек автомобил, Лада Нива, СН 0352 ВВ	175/80 R16	DOT 2018 г	2	2	-
10	Лек автомобил, Лада Нива, СН 1621 КК	175/80 R16	DOT 2018 г	2	-	2
11	Лек автомобил, Лада Нива, СН 7652 АМ	175/80 R16	DOT 2018 г	2	2	-
12	Лек автомобил, Лада Нива, СН 7653 АМ	175/80 R16	DOT 2018 г	2	-	2
13	Джип, УАЗ 31514, СН 7220 НС	215/90/ R16	DOT 2018 г	4	2	2
14	Микробус, Мицубиши L300, СН 1656 НН	215/75/ R15	DOT 2018 г	4	2	2
15	Лек автомобил, Форд Мондео, СН 9900 НС	195/65/ R14	DOT 2018 г	4	2	2
16	Пикап, Грейт Уолл Стийд 5, СН 3684 КА	235/70/ R16	DOT 2018 г	4	2	2
17	Джип, Тойота Ланд Круизер, СН 0707 АМ	265/65/ R17	DOT 2018 г	4	2	2
18	Джип, Тойота Рав 4, СН 2596 ВН	215/70/ R16	DOT 2018 г	4	2	2
			Общо:	48	26	22

Забелешка: Възложителят си запазва правото при необходимост да заявява артикули, извън посочените в списъка.

02.11.2018 г.

Изготвил: 
/Петър Йорданов - „Шофьор“ при ТП ДГС Сливен/